

# Prohlášení o vlastnostech č. 08 – V25



1. Identifikační kód výrobku: **Betonová skořepinová tvárnice TRESK**

2. Typ: **V 25**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Jedná se o tvárnici, která slouží jako bednění železobetonového věnce po obvodu stropní konstrukce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: TANEX a.s., Za Tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 00013641

5. Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Systém prokazování shody 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 771-3

Provedl: Qualiform a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, Notifikovaná osoba č. 1544 – posuzování a ověřování stálosti vlastností podle systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1544/89/106/EHS/188

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Nebylo vydáno


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	V 25	Harmonizované normy
Rozměry	498x275x250	EN 771-3
Tolerance rozměrů	D1	EN 771-3
Objemová hmotnost tvárnice v suchém stavu	980 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-3
Pevnost v tlaku	min.5 MPa	EN 772-1
Reakce na oheň	Třída A1	Třída A1
Obsah přírodních radionuklidů	Index hmotnostní aktivity „I“ VYHOVUJE	Vyhl.SÚJB č.307/2002 Sb. Vyhl.č.499/2005 Sb.

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

  
TANEX a.s. – ředitel společnosti  
Třebechovice pod Orebem  
503 46 Třebechovice pod Orebem  
IČO: 00013641  
1.7.2013

Martin Živný – ředitel společnosti  
Třebechovice pod Orebem 1.7.2013