

DETAIL NAPOJENÍ BALKÓNU NA STROPNÍ KONSTRUKCI

- OMÍTKA WEBER.PAS SILIKON 3 MM
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER 700 3 MM
- ISOVER EPS 70 F 180 MM
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER 700 3 MM
- SKOŘEPINOVÁ BETONOVÁ TVÁRNICE TRESK Z 20 200 MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 10 MM

- SOKLOVÁ DLAŽDICE 10 MM
- LEPIDLO 5 MM
- ASFALTOVÝ MODIF. PÁS VEDATECT PYE PV 200 S5 5 MM
- LEPÍČÍ STĚRKOVÁ HMOTA WEBER 700 3 MM
- ISOVER EPS 70 F 120 MM
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER 700 3 MM
- SKOŘEPINOVÁ BETONOVÁ TVÁRNICE TRESK Z 20 200 MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 10 MM

- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ DO TMELE 15 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 60 MM
- PLOŠNÁ DRENÁŽ - NOPOVÁ FOLIE 5 MM
- 2 X ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS VEDATECT PYE PV 200 S5 10 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR - BETONÁŽ VE SKLONU 2 % 60 - 85 MM
- STROPNÍ VLOŽKY SV 20 200 MM
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER 700 3 MM
- OMÍTKA WEBER PAS.SILIKON 3 MM

- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ DO TMELE 15 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 65 MM
- FOLIE PE
- POLYSTYREN EPS 100Z 60 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 50 MM
- STROPNÍ VLOŽKY SV 20 200 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10 MM

DETAIL:

PRŮBĚŽNÝ PROFIL - NEREZ - KOTVENÝ DO NOSNÉ KONSTRUKCE

ZÁBRADLÍ \square 50x30 MM

STROPNÍ TVÁRNICE SV 4

ŠROUBY M10 - IMBUS NEREZ

NAVAŘENÝ PLECH - 200x100x10 MM

ZÁBRADLÍ - \square 50x30 MM

TRVALE PRUŽNÝ TMELE

SOKLOVÁ LIŠTA
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PÁSEK ISOVER N/PP 15 MM

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
TVÁRNICE V 20

