

Prohlášení o vlastnostech č. 06 - RZP



1. Identifikační kód výrobku : **Betonový překlad**

2. Typ : **RZP , RZP - LP**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Nosné překlady TRESK jsou určeny nad otvory do nosných, výplňových zdí a do příček.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5

TANEX a.s., Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 00013641

5. Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Systém prokazování shody 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 845-2

Provedl: Oznamovaný subjekt č.1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p.,pobočka 0500- Předměřice n.L. Protokol o posouzení vlastností č.1020-CPR-050020441.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Nebylo vydáno


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	RZP-LP 1000-2800 RZP 1000-2800	Harmonizované normy
Rozměry (š x v x d)	140 x 140 x 1000-2800	ČSN EN 845-2
Pevnost v tlaku betonu průměrná	43,8 N/mm ²	ČSN EN 12390-3
Únosnost v ohybu Při L _e = 2,44 m	12,5 kN/m	ČSN EN 845-2
Únosnost ve smyku	28,4 kN	ČSN EN 846-9
Reakce na oheň Požární odolnost	Třída A1 R 30	EN 13501-1 ČSN EN 1992-1-2
Obsah přírodních radionuklidů	Index hmotnostní aktivity "I" VYHOVUJE	Vyhl.SÚJB č.307/2002Sb. Vyhl.č.499/2005Sb.

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :


TANEX Žirnová společnost
Martin Čížek, ředitel společnosti
Třebechovice pod Orebem, IČ: 00013641
503 46 Třebechovice p. O.
Třebechovice pod Orebem 1.7.2013